



## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0322/200038/2567

## รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เซาธ์เงินสยามพาราวิวด จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 00800000425341 [ค3-34(1)-4/34นค] ลำดับที่ 34(1) 34(5) 37

สถานที่ตั้ง 180 หมู่ 1 ถนน พุ่งสง-เวียงสระ ตำบล ชะมาย อำเภอ พุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110

ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยาและอบไม้ยางพาราและไม้ที่ปลุกขึ้น 13 ชนิด โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 880.68 แรงม้า

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ จันทวรรณ ปราบปรี สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า  
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 18 กรกฎาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25670719-00041

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ออกซิเจน (เปอร์เซ็นต์)	15.90	Electrochemical sensor
ออกไซด์ของไนโตรเจน (ส่วนในล้านส่วน)	54	Electrochemical sensor
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ส่วนในล้านส่วน)	1,121	Electrochemical sensor
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ส่วนในล้านส่วน)	ตรวจไม่พบ	Electrochemical sensor

## หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.  
2549

- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 10 ตัน (GPS : N 8.168134 E 99.655940)

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานใช้ไอน้ำในการอบไม้ จำนวน 14 ห้อง (จากทั้งหมด 25 ห้อง)

ทบทวนโดย

นายอวิวัฒน์ หยงสตาร์  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
8 สิงหาคม 2567

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
8 สิงหาคม 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เซารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -

หน้า 1/1

สิ้นสุดการรายงานผล