



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200007/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี่ยงเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายนวรรฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พัทธพงษ์ อ่างทอง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671025-00007

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์              | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ                               |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 1,2-Dichloropropane (ส่วนในล้านส่วน) | 0.07        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Acetone (ส่วนในล้านส่วน)             | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Ammonia (ส่วนในล้านส่วน)             | 0.19        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Benzene (ส่วนในล้านส่วน)             | 0.48        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Ethane (ส่วนในล้านส่วน)              | 1.55        | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 9:58 น. (ก่อนบริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด เริ่มการผลิต)

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดินของลานวัดกุงเปา ห่างจากเจดีย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 90 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 560 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

7 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายนวรรฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

7 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200007/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี่ยงเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายนวรรฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พัทธพงษ์ อ่างทอง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671025-00007

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์           | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ                               |
|-----------------------------------|-------------|---|
| Formaldehyde (ส่วนในล้านส่วน)     | 0.08        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Furan (ส่วนในล้านส่วน)            | 0.24        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Hexane (ส่วนในล้านส่วน)           | 0.07        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Hydrogen cyanide (ส่วนในล้านส่วน) | 0.91        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Methane (ส่วนในล้านส่วน)          | 2.89        | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 9:58 น. (ก่อนบริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด เริ่มการผลิต)

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดินของลานวัดกุงเปา ห่างจากเจดีย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 90 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 560 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

7 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายนวรรฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

7 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200007/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี่ยงเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พัทธพงษ์ อ่างทอง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ชูต ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671025-00007

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์          | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ                               |
|----------------------------------|-------------|---|
| Methylmercaptan (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| m-Xylene (ส่วนในล้านส่วน)        | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Naphthalene (ส่วนในล้านส่วน)     | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Phenol (ส่วนในล้านส่วน)          | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Styrene (ส่วนในล้านส่วน)         | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 9:58 น. (ก่อนบริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด เริ่มการผลิต)

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดินของลานวัดกุงเปา ห่างจากเจดีย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 90 เมตร และห่างจากปล่องระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 560 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

7 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

7 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

เลขที่รายงาน ออก 0324/200007/2568

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20580002925532 [จ3-50(4)-29/53มส] ลำดับที่ 50(4)

สถานที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 1730 หมู่ 11 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เลี้ยวเมือง) ตำบล ปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

ประกอบกิจการ ผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายณัฐ เทศพิทักษ์ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามคำร้องขอของ พัทธพงษ์ อ่างทอง สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะ รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 6 พฤศจิกายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 21-25671025-00007

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์            | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ                               |
|------------------------------------|-------------|---|
| Toluene (ส่วนในล้านส่วน)           | 0.05        | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Trichloroethylene (ส่วนในล้านส่วน) | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |
| Vinyl Chloride (ส่วนในล้านส่วน)    | ตรวจไม่พบ   | Fourier-transform infrared spectroscopy |

หมายเหตุ

- ตรวจวัดและ/หรือ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 9:58 น. (ก่อนบริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด เริ่มการผลิต)

- รายละเอียดตัวอย่าง/ การตรวจวัด : ภายในบรรยากาศทั่วไปบริเวณพื้นดินของลานวัดกุงเปา ห่างจากเจดีย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 90 เมตร และห่างจากปล่อง ระบายออกนอกโรงงานของ บริษัท วิชิตพงษ์การโยธา จำกัด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 560 เมตร

ทบทวนโดย

นายอาทิตย์ จิตจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

7 พฤศจิกายน 2567

อนุมัติโดย

นายณัฐ เทศพิทักษ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ

เตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

7 พฤศจิกายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทร. 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533