



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า  
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์  
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์         | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| 1,1,1-Trichloroethane (ppm)     | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane (ppm) | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| 1,1-Dichloroethane (ppm)        | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| 1,2-Dibromoethane (ppm)         | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| 1,2-Dichloroethane (ppm)        | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์   | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|---------------------------|-------------|-----------|
| 1,2-Dichloropropane (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| 1,3-Butadiene (ppm)       | 1.3         | FTIR      |
| 1,4-Dichlorobenzene (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| 1,4-Dioxane (ppm)         | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Acetaldehyde (ppm)        | 14          | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

ณัฐ

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ้าคลุม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Acetylene (ppm)         | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Acrolein (ppm)          | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Acrylonitrile (ppm)     | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Ammonia (ppm)           | 1.0         | FTIR      |
| Benzene (ppm)           | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Benzyl chloride (ppm)   | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Bromomethane (ppm)      | 17          | FTIR      |
| Carbon dioxide (ppm)    | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Carbon disulfide (ppm)  | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Carbon monoxide (ppm)   | 29          | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

จันทรา

นางสาวดุขฎิ จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์    | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Carbon tetrachloride (ppm) | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| Carbonyl sulfide (ppm)     | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Chlorobenzene (ppm)        | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Chloroform (ppm)           | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| Cresol (ppm)               | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์  | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Dichloromethane (ppm)    | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Diethyl ether (ppm)      | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Dimethyl disulfide (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Dimethyl sulfide (ppm)   | 4.5         | FTIR      |
| Ethanol (ppm)            | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

จันทรา

นางสาวดุชนันท์ จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ้าคลุม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Ethyl acetate (ppm)     | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Ethyl benzene (ppm)     | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Ethyl chloride (ppm)    | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Ethylene glycol (ppm)   | 7.3         | FTIR      |
| Formaldehyde (ppm)      | 27          | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัฐ

นางสาวอานัฐ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ้าคลุม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Formic acid (ppm)       | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Furan (ppm)             | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Furfural (ppm)          | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Furfuryl alcohol (ppm)  | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Hydrogen chloride (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัฐ

นางสาวอานัฐ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Hydrogen cyanide (ppm)  | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Hydrogen fluoride (ppm) | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Methanol (ppm)          | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Methyl acetate (ppm)    | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| Methyl acrylate (ppm)   | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

จันทรา

นางสาวดุขฎิ จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านววม เสื่อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์              | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Methyl chloride (ppm)                | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppm)  | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Methyl mercaptan (ppm)               | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Methyl tert-butyl ether (MTBE) (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Nitric acid (ppm)                    | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

ณัฐ

นางสาวณัฐจิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพนดิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Nitrogen dioxide (ppm)  | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Nitrogen monoxide (ppm) | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Nitrous oxide (ppm)     | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Ozone (ppm)             | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |
| Phenol (ppm)            | ตรวจไม่พบ   | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

ณัฐ

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ้าคลุม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|--------------|-----------|
| Phosgene (ppm)          | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Propane (ppm)           | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Propene (ppm)           | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Styrene (ppm)           | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Sulfur dioxide (ppm)    | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวกรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ข่า แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์   | ผลวิเคราะห์  | วิธีทดสอบ |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Sulfur trioxide (ppm)     | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Tetrachloroethylene (ppm) | น้อยกว่า 1.0 | FTIR      |
| Toluene (ppm)             | 1.2          | FTIR      |
| Trichloroethylene (ppm)   | ตรวจไม่พบ    | FTIR      |
| Vinyl chloride (ppm)      | 25           | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนีย์

นางสาวทศนีย์ ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัฐ

นางสาวอานัฐ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200116/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท แพนดิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10100400125353 [3-27(6)-1/35] ลำดับที่ 27(6)

สถานที่ตั้ง 378/2 หมู่ 2 ถนน ราษฎร์บูรณะ ตำบล ราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140

ประกอบกิจการ ทำแผ่นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับใช้ทำผ่านลม เสื้อกันหนาว และหมอน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายชยางกูร จินดา สังกัด กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 11 มีนาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 23-25680311-00097

| รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์ | ผลวิเคราะห์ | วิธีทดสอบ |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Xylene (ppm)            | 9.4         | FTIR      |

หมายเหตุ

- บริเวณพื้นที่เครื่องป้อนใย เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เวลา 10.03-10.05 น.

ทบทวนโดย

ทศนี้อย

นางสาวทศนี้อย ทองกลิ้ง

นักวิทยาศาสตร์

11 เมษายน 2568

อนุมัติโดย

อานัญญ์

นางสาวอานัญญ์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 เมษายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199