



## กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0322/200056/2567

## รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนั้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท เอส.พี.บี.พานเนล อินดัสตรีส์ จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10840000525482 [3-34(3)-5/48กฎ] ลำดับที่ 34(3)

สถานที่ตั้ง 38/2 หมู่ 7 ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ตำบล นาไต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84240

ประกอบกิจการ ผลิตไม้แผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ดจากเศษไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายกฤติพันธ์ นามเสนาะ สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามคำร้องขอของ วีรยุทธ์ ธรรมฤทธิ์ สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 26 สิงหาคม 2567 ถึง 10 กันยายน 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25670829-00059

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ฝุ่นละออง (มีลิกิริ้มต่อลูกบาศก์เมตร)	220	Isokinetic, Gravimetric

## หมายเหตุ

- ค่ามาตรฐานและวิธีวิเคราะห์เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

- จุดตรวจวัด : ปล่องระบายอากาศ Dryer (โรงงาน 2) No.1 (GPS N 8.908252 E 99.277814)

- อัตราการไหลอากาศที่สภาวะมาตรฐาน (Qstd ที่ 25°C 760 mmHg) มีค่า 413,554 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ขณะดำเนินการตรวจวัด โรงงานทำการผลิต MDF 710 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ 23 ชั่วโมงต่อวัน)

ทบทวนโดย

นายอิววัฒน์ หยงสตาร์  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  
20 กันยายน 2567

อนุมัติโดย

นางสาวบุษยา รัตนสุภา  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
20 กันยายน 2567



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร. 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร -



72a1fdb7

สิ้นสุดการรายงานผล