



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0323/200205/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง เสียง โรงน้ำแข็งสมชัย

เลขทะเบียนโรงงาน 00410100125336 [ศ3-14-1/33อด] ลำดับที่ 14

สถานที่ตั้ง 144/1 ถนน อดุลยเดช ตำบล หมากร้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด อุตรดิตถ์ 41000

ประกอบกิจการ ทำน้ำดื่มและทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 10.6 ตัน

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นายสมจิตร ดวงบรรเทา สังกัด ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำร้องขอของ กัมปนาท ชาวตร สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 15 สิงหาคม 2568 ถึง 18 สิงหาคม 2568

รหัสปฏิบัติการ 26-25680813-00205

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ระดับเสียงพื้นฐาน (เดซิเบลเอ)	41.3	ISO 1996-1:2016 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (เดซิเบลเอ)	53.9	ISO 1996-1:2016 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ
ค่าระดับการรบกวน (เดซิเบลเอ)	12.6	ISO 1996-1:2016 และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ

หมายเหตุ

- ทำการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน บริเวณพิกัด 17.4114686, 102.8007624 วันที่ 30 กรกฎาคม 2568
- บริเวณจุดตรวจวัดอยู่ภายในบ้านของผู้ร้องเรียน ห่างจากริมรั้วโรงงานไปทางทิศใต้ ประมาณ 3 เมตร และห่างจากหอพักไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 เมตร เนื่องจากจุดตรวจวัดอยู่ใกล้กับหอพักและโรงแรมจึงมีรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านค่อนข้างมาก
- ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน เวลา 21.29 - 21.34 น.
- ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน เวลา 23.02 - 23.07 น.
- วิธีการตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ทบทวนโดย

ชัชวาล แก่นเชียงสา

นายชัชวาล แก่นเชียงสา
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
19 สิงหาคม 2568

อนุมัติโดย

นางเนตรนภา ครุโสภา

นางเนตรนภา ครุโสภา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 สิงหาคม 2568



ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนภา ถนนมิตรภาพ ศีลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4

โทร. 04-304-1469 โทรสาร -



daff7738