



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน อก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, หนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1,1-Trichloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2,2-Tetrachloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane (Freon 113) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1,2-Trichlorofluoroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้ผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, หนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,1-Dichloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,1-Dichloroethene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,3-Dichlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,3-Trimethylbenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2,4-Trichlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ,ผ้าไนลอน,หนังเทียม,พอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2,4-Trimethylbenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Butene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dibromoethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (Freon 114) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย ผลวิรัชชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

นายวิชัย ผลวิรัชชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ,ผ้าไนลอน,หนังเทียม,พอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,2-Dichloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloroethene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloropropane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichloropropene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,2-Dichlorotetrafluoroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, หนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1,3,5-Trimethylbenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,3-Butadiene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,3-Dichlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,4-Dichlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1,4-Dioxane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแอสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, หนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
1-Butanol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
1-Propanol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
2,2,4-Trimethylpentane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
2-Hexanone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
2-Pentanone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแอสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ,ผ้าไนลอน,หนังเทียม,พอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
3-Hexanone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
3-Pentanone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
4-Ethyltoluene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Acetaldehyde (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Acetonitrile (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม

29 กันยายน 2568

มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Acrolein (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Acrylonitrile (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Allyl chloride (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Benzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Benzyl Chloride (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Bromodichloromethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Bromoform (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Bromomethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Carbon disulfide (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Carbon tetrachloride (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า

รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Chlorobenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chlorodifluoromethane (Freon 22) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroethene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Chloroform (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Chloromethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
cis-1,2-Dichloroethene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
cis-1,3-Dichloropropene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cyclohexane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Cyclopentane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดลอกไปรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Dibromochloromethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Dichlorodifluoromethane (Freon 12) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Dichloromethane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Ethanol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Ethyl acetate (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Ethyl alcohol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Ethylbenzene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Hexachloro-1,3-Butadiene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Hexanal (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Hexane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Isobutene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Isoprene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Isopropyl Alcohol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methacrolein (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Butyl Ketone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl Ethyl Ketone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Iodide (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl isobutyl ketone (MIBK) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl Tert Butyl Ether (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methyl tert-butyl ether (MTBE) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Methyl Vinyl Ketone (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Methylene Chloride (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Naphthalene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
n-Butanal (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
n-Butanol (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแอสฟัลต์อุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Pentanal (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Pentane (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Propanal (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Propene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Styrene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Tetrachloroethylene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Tetrahydrofuran (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Toluene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trans-1,2-Dichloroethene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trans-1,3-Dichloropropene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม

29 กันยายน 2568

มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แกะไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Trichloroethylene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Trichlorofluoromethane (Freon 11) (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Vinyl Acetate (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Vinyl bromide (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS
Vinyl chloride (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ

เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพยาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/200228/2568

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์

รายงานต่อไปนี้เป็นรับรองผลการตรวจวัดวิเคราะห์เฉพาะตัวอย่าง อากาศ บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนวาสอุตสาหกรรม จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10110200125172 [3-23(3)-1/17สป] ลำดับที่ 23(3)

สถานที่ตั้ง 62 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 43 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล บางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

ประกอบกิจการ เคลือบผ้าใบ, ผ้าไนลอน, ผนังเทียม, ฟอกย้อม ฯลฯ

ตรวจวัด/เก็บตัวอย่างโดย นางสาวภรภัทร นาคสีหราช สังกัด กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ตามคำร้องขอของ นายวีระยุทธ ดวงแก้ว สังกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

และให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ขำ แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่า
รายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์
อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

วันที่วิเคราะห์ 25 กันยายน 2568 ถึง 26 กันยายน 2568

รหัสปฏิบัติการ 22-25680923-00231

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
Xylene (ppmv)	น้อยกว่า 1.0	Canister/GC-MS

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม United State Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปล่องระบายออกนอกโรงงานของตู้อบผ้าใบ ที่ใช้น้ำมันเตาเกรด A เป็นเชื้อเพลิง หลังผ่านระบบบำบัดแบบสเปรย์น้ำ
เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 10.28 - 10.33 น.

ทบทวนโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 กันยายน 2568

อนุมัติโดย

กฤษฎิ์ พลวิชัย

นายวิชัย พลวิชัย

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่ม
มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

29 กันยายน 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



46b9f233