



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/300022/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง รถแท็งก์ ที่ถูกจับและอายัด ทะเบียนรท5-4653 ชลบุรี

จุดเก็บ รถแท็งก์ 75-4653 ชลบุรี (GPS : 100.44780422493935, 13.931902231946898)

สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรชัยพลกษ 39/28 หมู่ 4 ซอยคลองบางวัด ถนนราชพลกษ ตำบลบางพลับ ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ตำบล บางพลับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 11120

เก็บตัวอย่างโดย พ.ต.ท.ศพร ทับทิม

สังกัด สภ.ชัยพลกษ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 09:45 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:47 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25681010-00003

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว สีเขียวเข้ม วันที่วิเคราะห์ 19 ตุลาคม 2568 ถึง 21 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
แคดเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.6	Acid Digestion, ICP-OES
โครเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.7	Acid Digestion, ICP-OES
ทองแดง (มิลลิกรัมต่อลิตร)	103,000	Acid Digestion, ICP-OES
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	6.5	Acid Digestion, ICP-OES
นิกเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.9	Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)

ทบทวนโดย

วิจิตร

นางสาววิจิตร ประสมทอง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ

29 ตุลาคม 2568



64c80ea3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/300022/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง รถแท็งก์ ที่ถูกจับและอายัด ทะเบียนรท5-4653 ชลบุรี

จุดเก็บ รถแท็งก์ 75-4653 ชลบุรี (GPS : 100.44780422493935, 13.931902231946898)

สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรชัยพลกษ 39/28 หมู่ 4 ซอยคลองบางวัด ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ตำบล บางพลับ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด นนทบุรี 11120

เก็บตัวอย่างโดย พ.ต.ท.ศพร ทับทิม

สังกัด สภ.ชัยพลกษ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 09:45 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:47 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25681010-00003

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว สีเขียวเข้ม วันที่วิเคราะห์ 19 ตุลาคม 2568 ถึง 21 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	2.5	Acid Digestion, ICP-OES
สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร)	193	Acid Digestion, ICP-OES
สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)	6.8	Acid Digestion, ICP-OES
แบเรียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 2.0	Acid Digestion, ICP-OES
ซีลีเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	7.3	Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)

ทบทวนโดย

วิจิตรา

นางสาววิจิตรา ประสมทอง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุทพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199

อนุมัติโดย

กานต์

นางสาวดุชนันท์ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ

29 ตุลาคม 2568



64c80ea3



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่รายงาน ออก 0310(1)/300022/2569

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะห์ทดสอบ เฉพาะตัวอย่าง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

ข้อมูลจากลูกค้า

จากโรงงาน/แหล่ง รถแท็งก์ ที่ถูกจับและอายัด ทะเบียนรท75-4653 ชลบุรี

จุดเก็บ รถแท็งก์ 75-4653 ชลบุรี (GPS : 100.44780422493935, 13.931902231946898)

สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรชัยพลกษ 39/28 หมู่ 4 ซอยคลองบางวัด ถนนราชพลกษ ตำบลบางพลับ ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120 ตำบล บางพลับ อำเภอกองเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เก็บตัวอย่างโดย พ.ต.ท.ศพร ทับทิม

สังกัด สภ.ชัยพลกษ เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 09:45 น.

ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

วันที่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง 10 ตุลาคม 2568 เวลา 10:47 น.

และห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ ถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์และห้ามคัดถ่ายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25681010-00003

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว สีเขียวเข้ม วันที่วิเคราะห์ 19 ตุลาคม 2568 ถึง 21 ตุลาคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	วิธีทดสอบ
เบริลเลียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.8	Acid Digestion, ICP-OES
โคบอลท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	5.2	Acid Digestion, ICP-OES
แพลเลียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	13	Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะห์ทดสอบอ้างอิงตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)

ทบทวนโดย

วิจิตร

นางสาววิจิตร ประสมทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2568

อนุมัติโดย

อานันท์

นางสาวดุขฎิ จันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียน

ห้องปฏิบัติการ

29 ตุลาคม 2568



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 พุฒยาโท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199



64c80ea3