



แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่ ทอ 0034(2)/113

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษ โรงงานภาคเหนือ
เลขที่รับ..... วันที่.....
วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น.
ผู้รับตัวอย่าง.....

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานของผู้เก็บตัวอย่าง

คือ อ. ทน

ก. พนมอิน อ. เมืองตาก

โทร..... โทรสาร.....

วันที่ 8 กันยายน 2568

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

เรียน ผอ. อ. ทน

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ประกอบการพิจารณา () การตรวจร้องเรียน () การอนุญาต

(✓) การเฝ้าระวัง (✓) อ. ทน และ อ. พนมอิน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ 2. อ. ทน และ อ. พนมอิน ทะเบียนโรงงาน 10630100125279

สถานที่ตั้ง 2.1 ม. 1 ก. พนมอิน กม. 409-410 ต. เมืองตาก อ. เมืองตาก จ. ทน

ประเภทกิจการ อ. ทน และ อ. พนมอิน ปริมาณน้ำทิ้ง 40 ม³/วัน ระบบบำบัด (✓) มีประเภท CP () ไม่มี

สัญลักษณ์ ตัวอย่าง ของผู้เก็บ	จุดเก็บ	วันเวลาที่ เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพ ตัวอย่าง	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ)
E1-1 E1-2	(✓) น้ำทิ้งจากกระบวนการ ไม่ระบายออกนอกโรงงาน	8 ก.ย. 68 10.30-10.32	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS (✓) TKN () น้ำมันและไขมัน (✓) โปรท () เซลเลนียม (✓) แคดเมียม (✓) ตะกั่ว () อาร์เซนิก () โครเมียม () นิกเกิล () ทองแดง (✓) สังกะสี () แมงกานีส () ซัลไฟด์ (✓) โซดาไนต์ () ฟอสฟอรัส () สารประกอบฟีนอล (✓) คอปเปอร์/โลหะหนัก	(✓) ไม่ได้รับการรักษา () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในกรณี pH<2	
I1-1 I1-2	() น้ำทิ้งระบายออกนอก โรงงาน โดยไม่ผ่านระบบ (✓) น้ำทิ้งระบบ	8 ก.ย. 68 10.18-10.20	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS (✓) TKN () น้ำมันและไขมัน (✓) โปรท () เซลเลนียม (✓) แคดเมียม (✓) ตะกั่ว () อาร์เซนิก () โครเมียม () นิกเกิล () ทองแดง (✓) สังกะสี () แมงกานีส () ซัลไฟด์ (✓) โซดาไนต์ () ฟอสฟอรัส () สารประกอบฟีนอล (✓) คอปเปอร์/โลหะหนัก	(✓) ไม่ได้รับการรักษา () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในกรณี pH<2	
T41-1 T41-2	(✓) น้ำทิ้งจากกระบวนการ 2.1 ม. 4	8 ก.ย. 68 09.55-09.58	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS (✓) TKN () น้ำมันและไขมัน () โปรท () เซลเลนียม (✓) แคดเมียม (✓) ตะกั่ว () อาร์เซนิก () โครเมียม () นิกเกิล () ทองแดง (✓) สังกะสี () แมงกานีส () ซัลไฟด์ (✓) โซดาไนต์ () ฟอสฟอรัส () สารประกอบฟีนอล (✓) คอปเปอร์/โลหะหนัก	(✓) ไม่ได้รับการรักษา () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในกรณี pH<2	
T51-1 T51-2	(✓) น้ำทิ้งจากกระบวนการ 2.1 ม. 5	8 ก.ย. 68 10.10-10.12	(✓) pH (✓) BOD (✓) COD (✓) SS (✓) TDS (✓) TKN () น้ำมันและไขมัน () โปรท () เซลเลนียม (✓) แคดเมียม (✓) ตะกั่ว () อาร์เซนิก () โครเมียม () นิกเกิล () ทองแดง (✓) สังกะสี () แมงกานีส () ซัลไฟด์ (✓) โซดาไนต์ () ฟอสฟอรัส () สารประกอบฟีนอล (✓) คอปเปอร์/โลหะหนัก	(✓) ไม่ได้รับการรักษา () แช่เย็น () เติมน้ำกลั่นในกรณี pH<2	

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุการณ์การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... (นายแพทย์พงษ์ อ่างทอง)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการกองกรออกแบบฟอร์มด้านหลัง

เก็บในแฟ้ม.....

หน้า...../.....