

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2              |
| <b>ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)  |
| ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ <u>บริษัท ไทย อคริลิค โฟเบอร์ จำกัด</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | รหัสปฏิบัติการ .....              |
| เลขทะเบียนโรงงาน <u>10190300125322</u> ลักษณะตัวอย่าง <u>8</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ชื่อผู้รับตัวอย่าง.....           |
| ประกอบกิจการ <u>ผลิตเส้นใยอคริลิค (ปริมาณการผลิต 32,600 เมตริกตันต่อปี)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น. |
| จุดเก็บ <input checked="" type="checkbox"/> น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน<br><input type="checkbox"/> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |
| การเก็บตัวอย่าง วันที่ <u>24 กันยายน 68</u> เวลา <u>11.58</u> ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |
| การรักษาสภาพ <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 <input type="checkbox"/> เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2<br><input type="checkbox"/> เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |
| <b>อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                   |
| ดัชนีที่ต้องการทราบ <input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์<br><input type="checkbox"/> ไครเมียมไตรวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> ไฮยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ ..... |  |                                   |
| เพื่อประกอบการพิจารณา <input type="checkbox"/> การตรวจร้องเรียน <input checked="" type="checkbox"/> การอนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> การเฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                   |
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง <u>นายจตุพล วงษ์มาก</u> หน่วยงาน .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2              |
| <b>ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)  |
| ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | รหัสปฏิบัติการ .....              |
| เลขทะเบียนโรงงาน.....ลักษณะตัวอย่าง.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | ชื่อผู้รับตัวอย่าง.....           |
| ประกอบกิจการ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น. |
| จุดเก็บ <input type="checkbox"/> น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน<br><input type="checkbox"/> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                   |
| การเก็บตัวอย่าง วันที่.....เวลา.....ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |
| การรักษาสภาพ <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 <input type="checkbox"/> เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2<br><input type="checkbox"/> เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |
| <b>อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                   |
| ดัชนีที่ต้องการทราบ <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์<br><input type="checkbox"/> ไครเมียมไตรวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> ไฮยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ ..... |  |                                   |
| เพื่อประกอบการพิจารณา <input type="checkbox"/> การตรวจร้องเรียน <input type="checkbox"/> การอนุญาต <input type="checkbox"/> การเฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> อื่นๆ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง .....หน่วยงาน .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                   |

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม