

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564		DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2
ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง		(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) รหัสปฏิบัติการ ชื่อผู้รับตัวอย่าง..... วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ <u>บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</u>		
เลขทะเบียนโรงงาน <u>10190300125280</u>ลักษณะตัวอย่าง <u>11</u>		
ประกอบกิจการ <u>ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์</u>		
จุดเก็บ ☒ น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน ☐		
การเก็บตัวอย่าง วันที่ <u>24 กันยายน 68</u>เวลา <u>13.58</u>ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....		
การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☒ แช่เย็น ☐ เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 ☐ เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 ☐ อื่นๆ		
อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE		
ดัชนีที่ต้องการทราบ ☒ pH ☒ BOD ☒ COD ☒ TSS ☒ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ไครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ		
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☒ การอนุญาต ☒ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ		
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง หน่วยงาน (<u>นายจตุพล วงษ์มาก</u>)		

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม

ฉบับที่ (แก้ไข) : 2(0) วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 กันยายน 2564		DIW-PSL-F-7.1(1)-1/2
ฉลากติดข้างขวดเก็บตัวอย่าง		(เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) รหัสปฏิบัติการ ชื่อผู้รับตัวอย่าง..... วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
ชื่อโรงงาน/ชื่อแหล่งน้ำ		
เลขทะเบียนโรงงาน.....ลักษณะตัวอย่าง.....		
ประกอบกิจการ.....		
จุดเก็บ ☐ น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน ☐		
การเก็บตัวอย่าง วันที่.....เวลา.....ขวดที่...../จำนวนขวดทั้งหมดของจุดนี้.....		
การรักษาสภาพ ☐ ไม่ได้รักษาสภาพ ☐ แช่เย็น ☐ เดิมกรดไนตริกจน pH < 2 ☐ เดิมกรดซัลฟิวริกให้ pH < 2 ☐ เดิมโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ pH >12 ☐ อื่นๆ		
อันตราย ห้ามเติมกรดในตัวอย่าง ที่วิเคราะห์ CYANIDE		
ดัชนีที่ต้องการทราบ ☐ pH ☐ BOD ☐ COD ☐ TSS ☐ TDS ☐ TKN ☐ น้ำมันและไขมัน ☐ สี ☐ โลหะหนัก ☐ ไครเมียมเฮกซะวาเลนท์ ☐ ไครเมียมไตรวาเลนท์ ☐ ซัลไฟด์ ☐ ไฮยาไนต์ ☐ ฟอรัมาลดีไฮด์ ☐ สารประกอบฟีนอล ☐ แอมโมเนีย ☐ อื่นๆ		
เพื่อประกอบการพิจารณา ☐ การตรวจร้องเรียน ☐ การอนุญาต ☐ การเฝ้าระวัง ☐ อื่นๆ		
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง หน่วยงาน ()		

ดูคำแนะนำการรักษาสภาพฯ ด้านหลัง

...../.....

เอกสารควบคุม