



แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ทดสอบได้ ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
 ที่..... วันที่ 21 ตุลาคม 2566

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสงขลา

ประกอบกิจการ สำนักงานเทศบาลเมืองสงขลา เลขทะเบียนโรงงาน 10810091626640(3-7C)-19642

สถานที่ตั้ง เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ประกอบการพิจารณา การตรวจร้องเรียน การสั่งการแก้ไข การติดตามผล การเฝ้าระวัง การอนุญาต
 อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ ไม่ไหล ปริมาณน้ำทิ้ง 600 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นายสารอัส บิลละเต๊ะ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 086-2094499

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ

สัญลักษณ์ของขวดตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)
	<input type="checkbox"/> น้ำที่ออกจากระบบ		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> น้ำที่ระบายออกนอก		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
<u>(506/66)</u> <u>(567/66)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำบ่อสุดท้ายไม่ไหล	<u>21.10.66</u> <u>14.00 น.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input checked="" type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

(GPS : 7.990120 , 99.209660)

ชื่อผู้ส่งคำขอ สารอัส บิลละเต๊ะ
 (นายสารอัส บิลละเต๊ะ)
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ 086-2094499