



แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน  
ส่วนราชการ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้  
เลขที่รับ.....  
วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น.  
 ทดสอบได้  ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....  
ผู้รับตัวอย่าง.....

ที่..... วันที่ 26 สิงหาคม 2567

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ดิน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ บึงน้ำในชุมชนบ้านท่าเรือ หมู่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เลขทะเบียนโรงงาน ธ-9(1)-1/48กม (108/0000/26484)

สถานที่ตั้ง 146 ม. 2 ต.ท่าเรือ - 100 ม. 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ประกอบการพิจารณา  การตรวจร้องเรียน  การสั่งการแก้ไข  การติดตามผล  การเฝ้าระวัง  การอนุญาต  
 อื่นๆ

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง  ไม่มี  มีเป็นแบบ ถังบำบัด + บึง ปริมาณน้ำทิ้ง 660 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง นางสาวณิชา นิลละมัย ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 086-4094499

ช่องทางการส่งตัวอย่าง  ด้วยตนเอง  ขนส่งสาธารณะ  อื่นๆ

สัญลักษณ์ของขวดตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ)
	<input type="checkbox"/> น้ำทิ้งออกจากระบบ		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> น้ำทิ้งระบายออกนอก		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
<u>(50811) (50816)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> น้ำบ่อสุดท้ายไม่ <u>มีน้มน้ำฝน</u>	<u>26 ส.ค. 67</u> <u>11.30 น.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input checked="" type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> .....		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> .....		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

(aps : 8.11231, 09.28936)

ชื่อผู้ส่งคำขอ นางสาวณิชา นิลละมัย  
( นายสารอัส ปิลละเต๊ะ )  
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ  
เบอร์โทรศัพท์ 086-4094499