

กรมวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
 โทร 0 2430 6312 ต่อ 2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199 || E-mail : pslgroup@dlw.mail.go.th

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| สำหรับผู้ใช้บริการ | | สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ | |
| ผู้เก็บตัวอย่าง : <u>สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (สอ.)</u> | วันที่ : <u>30 มิถุนายน 2567</u> | เลขที่รับ..... | วันที่..... |
| โทรศัพท์ : <u>๐๖-๑๔๑๓๐ ต่อ ๑๐๖</u> | โทรสาร : <u>๐๖-๖๒๔๒๘</u> | E-mail : <u>mai_kngntong@industry.go.th</u> | วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น. |
| การตรวจวิเคราะห์ : <input type="checkbox"/> การตรวจรีแอกเรียน <input type="checkbox"/> การอนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> การเฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | ผู้ทบทวนคำขอ : | | |
| ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ : <u>คพ.น้ำประปาจังหวัดสระบุรี (สอ.)</u> | ทะเบียนโรงงาน : | | |
| สถานที่ตั้ง : <u>พ.บว.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี</u> | ผู้ทบทวนคำขอ : | | |
| ประกอบกิจการ : | (เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง) | | |
| ปริมาณน้ำทิ้ง : | ปริมาณกาก : | | |
| มีระบบบำบัด : <input type="checkbox"/> มี ประเภท..... <input type="checkbox"/> ไม่มี | | | |

| สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้เก็บ | จุดเก็บตัวอย่าง | วันที่เวลาเก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ต้องการทราบ | การรักษาคุณภาพตัวอย่าง | รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) |
|-----------------------------|---|------------------------|--|---|---|
| | <input type="checkbox"/> น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำแข็งและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> ไอซอไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการรักษา <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นในขวด pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นซัลฟูริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | |
| | <u>หน้าน้ำประปาจังหวัดสระบุรี</u> | <u>10.00 %</u> | <input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำแข็งและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input checked="" type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input checked="" type="checkbox"/> ไอซอไนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input checked="" type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการรักษา <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นในขวด pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นซัลฟูริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | |
| | | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำแข็งและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> ไอซอไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการรักษา <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นในขวด pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมน้ำกลั่นซัลฟูริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ..... | |

| การส่งตัวอย่าง | | วิธีส่งรายงาน |
|---|--|---|
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : ทั้งนี้ ได้รับทราบที่ห้องปฏิบัติการ มีนโยบายไม่คัดลอกผลการวิเคราะห์ทดสอบ | ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : | <input type="checkbox"/> ตามระบบสารบรรณ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบุ..... <input type="checkbox"/> ทางโทรสาร เบอร์..... |

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199 || E-mail : pslgroup@diw.mail.go.th

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| สำหรับผู้ใช้บริการ | | สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ | |
| สถานที่ : <u>สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ก.อ.)</u> | วันที่ : <u>30 ธ.ค. 2564</u> | เลขที่รับ..... | วันที่..... |
| โทรสาร : <u>099-19498</u> | E-mail : <u>moi.angthong@industry.go.th</u> | วันที่รับตัวอย่าง..... | เวลา..... น. |
| <input type="checkbox"/> การตรวจโรงเรียน <input type="checkbox"/> การอนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> การเฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | <input type="checkbox"/> ทดสอบได้ <input type="checkbox"/> ทดสอบไม่ได้ ดังนี้ | |
| หน่วยงานต้นทาง : <u>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไผ่</u> ทะเบียนโรงงาน : | | ผู้ทบทวนคำขอ | |
| ประเภทกิจการ : <u>ท.ป.สินค้า อ.ป.โฆง จ.ตัวทอง</u> | | (เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง) | |
| ปริมาณน้ำทิ้ง.....ม ³ /วัน ปริมาณกาก.....ตัน/วัน ระบบบำบัด <input type="checkbox"/> มี ประเภท..... <input type="checkbox"/> ไม่มี | | | |

| สัญลักษณ์ ตัวอย่างของผู้รับ | จุดเก็บตัวอย่าง | วันที่/เวลา ที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ต้องการทราบ | การรักษาสภาพตัวอย่าง | รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) |
|--|-----------------|--------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน | | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> โซยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| <u>แหล่งน้ำเจ้าพระยา ต.บ้านป่าไผ่</u> | | <u>01.45 น.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input checked="" type="checkbox"/> โซยาไนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| | | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> โซยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |

| การส่งตัวอย่าง | | วิธีส่งรายงาน |
|---|--|---|
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : ทั้งนี้ได้รับทราบว่าห้องปฏิบัติการ มีนโยบายไม่ ตัดสินผลการวิเคราะห์ที่ทดสอบ | ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : | <input type="checkbox"/> ตามระบบสารบรรณ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบุ..... <input type="checkbox"/> ทางโทรสาร เบอร์..... |

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ ให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199 || E-mail : pslgroup@diw.mail.go.th

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ไม่ใช่แก้ว

| | |
|---|---|
| สำหรับผู้ให้บริการ | สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ |
| ผู้รับตัวอย่าง : <u>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง (กช.)</u> วันที่ <u>30 มิ.ย. 2564</u> โทรศัพท์ : <u>05-619498</u> โทรสาร : <u>05-619498</u> E-mail : <u>moi_angthong@industry.go.th</u> ประเภทการวิเคราะห์ <input type="checkbox"/> การตรวจร้อยเรียง <input type="checkbox"/> การอนุภาค <input checked="" type="checkbox"/> การเผาระวัง <input type="checkbox"/> อื่นๆ ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ : <u>บ่อเก็บน้ำประปา อ.บางช้างเมือง</u> ทะเบียนโรงงาน : สถานที่ตั้ง : <u>ท. รพช. อ.เมืองอ่างทอง อ.อ่างทอง</u> ประเภทกิจการ : ปริมาณน้ำทิ้ง ลิตร/วัน ปริมาณกาก..... ตัน/วัน ระบบบำบัด <input type="checkbox"/> มี ประเภท..... <input type="checkbox"/> ไม่มี | เลขที่รับ..... วันที่..... วันที่รับตัวอย่าง..... เวลา..... น. <input type="checkbox"/> ทดสอบได้ <input type="checkbox"/> ทดสอบไม่ได้ ดังนี้ ผู้ทบทวนคำขอ (เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง) |

| ชื่อผู้รับตัวอย่าง | จุดเก็บตัวอย่าง | วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ต้องการทราบ | การรักษาสภาพตัวอย่าง | รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) |
|--------------------|--|----------------------------|--|--|---|
| | <input type="checkbox"/> น้ำที่ออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> ส <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครเมียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครเมียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟต์ <input type="checkbox"/> ไฮยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมนกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมนกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| | <u>บ่อน้ำที่พรังโละ-บางช้างเมือง</u> | <u>06 45 46</u> | <input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> ส <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input checked="" type="checkbox"/> ไครเมียมไตรวาเลนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ไครเมียมเฮกซะวาเลนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ซัลไฟต์ <input checked="" type="checkbox"/> ไฮยาไนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input checked="" type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมนกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมนกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |
| | | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำหนักและไขมัน <input type="checkbox"/> ส <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครเมียมไตรวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ไครเมียมเฮกซะวาเลนต์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟต์ <input type="checkbox"/> ไฮยาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอรัมาลดีไฮด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เติมนกรดโบตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เติมนกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ | |

| การส่งตัวอย่าง | วิธีส่งรายงาน |
|---|---|
| ผู้ส่งตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : ทั้งนี้ ได้รับทราบว่าห้องปฏิบัติการ มีนโยบายไม่ รับผิดชอบการวิเคราะห์ทดสอบ | ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : <u>(นายธนภัทร บัวพันธ์)</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ : <input type="checkbox"/> ตามระบบสารบรรณ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบุ..... <input type="checkbox"/> ทางโทรสาร เบอร์..... |

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบ
 ให้ระบุเหตุผลผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
 ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้

เอกสารควบคุม

แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2103-5 โทรสาร 0 2430 6312 ต่อ 2199 || E-mail : psigroup@diw.mail.go.th

สำหรับผู้ใช้บริการ

ชื่อโรงงานของผู้รับตัวอย่าง : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง (จ.อ.) วันที่ 30 เม.ย. 2567

โทรศัพท์ : 055-444990 ต่อ 103 โทรสาร : 055-411499 E-mail : mai_angthong@industry.go.th

ประกอบกิจการ การตรวจร้อยเรียน การอนุญาต การเฝ้าระวัง อื่นๆ

ชื่อโรงงานแหล่งน้ำ : แหล่งน้ำประปาโรงกลั่นน้ำตาลจังหวัดอ่างทอง ทะเบียนโรงงาน : _____

สถานที่ตั้ง : ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

ประเภทกิจการ : _____

ปริมาณน้ำทิ้ง _____ ม³/วัน ปริมาณกาก _____ ตัน/วัน ระบบบำบัด มี ประเภท _____ ไม่มี

สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างห้องปฏิบัติการ

เลขที่รับ _____ วันที่ _____

วันที่รับตัวอย่าง _____ เวลา _____ น.

ทดสอบได้

ทดสอบไม่ได้ สาเหตุ _____

ผู้พบทานค่าขอ _____

(เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง)

| สัญลักษณ์ตัวอย่างของผู้รับ | จุดเก็บตัวอย่าง | วันที่เวลาเก็บตัวอย่าง | ดัชนีที่ต้องการทราบ | การรักษาสภาพตัวอย่าง | รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) |
|----------------------------|---|------------------------|---|--|---|
| | <input type="checkbox"/> น้ำทิ้งออกจากระบบระบายออกนอกโรงงาน | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> โซดาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | |
| | <u>แหล่งน้ำประปาโรงกลั่นน้ำตาลจังหวัดอ่างทอง</u> | <u>05.30 น.</u> | <input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input checked="" type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนท์ <input checked="" type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนท์ <input checked="" type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input checked="" type="checkbox"/> โซดาไนต์ <input checked="" type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | |
| | | | <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมไตรวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ไครโมเนียมเฮกซะวาเลนท์ <input type="checkbox"/> ซัลไฟด์ <input type="checkbox"/> โซดาไนต์ <input type="checkbox"/> ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ <input type="checkbox"/> สารประกอบฟีนอล <input type="checkbox"/> แอมโมเนีย <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | <input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เก็บกรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> เก็บกรดซัลฟิวริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ _____ | |

| การส่งตัวอย่าง | | วิธีส่งรายงาน |
|--|---|---|
| ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง <u>นายสมเกียรติ บัวพันธ์</u> ตำแหน่ง <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ _____ ทั้งนี้ ได้พิจารณาว่าห้องปฏิบัติการ มีนโยบายไม่ตัดสินใจการวิเคราะห์ทดสอบ | ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง <u>นายสมเกียรติ บัวพันธ์</u> ตำแหน่ง <u>วิศวกรชำนาญการ</u> เบอร์โทรศัพท์ _____ | <input type="checkbox"/> ตามระบบสารบรรณ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์ <input type="checkbox"/> ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบุ _____ <input type="checkbox"/> ทางโทรสาร เบอร์ _____ |

หมายเหตุ : กรณีขอวิเคราะห์น้ำเสียก่อนเข้าระบบให้ระบุเหตุผลการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน มิฉะนั้น อาจพิจารณาไม่วิเคราะห์ให้