



แบบคำร้องขอวิเคราะห์คุณภาพน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
 เลขที่รับ.....
 วันที่รับตัวอย่าง.....เวลา.....น.
 ทดสอบได้ ทดสอบไม่ได้ ดัชนี.....
 ผู้รับตัวอย่าง.....

ส่วนราชการ สอจ.นศ. ภูเก็ต

ที่ พ.น.0034(97) -

วันที่ 10 พ.ค. 2567

เรื่อง ส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ขอส่งตัวอย่างน้ำ/สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว/ดิน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อโรงงาน/แหล่งน้ำ ฝายวังน้ำตลิ่งปากเขตร

ประกอบกิจการ..... เลขทะเบียนโรงงาน.....

สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ต.วังน้ำตลิ่งปาก อ.วังน้ำตลิ่งปาก จ.ภูเก็ต

ประกอบการพิจารณา การตรวจร่องเรียน การสั่งการแก้ไข การติดตามผล การเฝ้าระวัง การอนุญาต
 อื่นๆ แบบขี้น้ำเสียจากฝายตลิ่งปากเขตร

ระบบบำบัดน้ำทิ้ง ไม่มี มี เป็นแบบ..... ปริมาณน้ำทิ้ง..... ลูกบาศก์เมตร/วัน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง วิมลพร ปภพ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 0817396004

ช่องทางการส่งตัวอย่าง ด้วยตนเอง ขนส่งสาธารณะ อื่นๆ.....

สัญลักษณ์ของขวดตัวอย่าง	จุดเก็บตัวอย่าง	วันที่/เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนีที่ต้องการทราบ	การรักษาสภาพตัวอย่าง	ลักษณะตัวอย่าง (เฉพาะน้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติการ)	รหัสปฏิบัติการ (เฉพาะน้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติการ)
	<input type="checkbox"/> น้ำที่ออกจากระบบบำบัดระบายออกนอกโรงงาน		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> น้ำทิ้งระบายออกนอกโรงงาน โดยไม่ผ่านระบบบำบัด		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
	<input type="checkbox"/> น้ำปัสสาวะที่ยังไม่ระบายออกนอกโรงงาน		<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
<u>S0565</u> <u>S1079</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>ฝายวังน้ำตลิ่งปากเขตร</u>	<u>9 พค 67</u> <u>17.30u</u>	<input checked="" type="checkbox"/> pH <input checked="" type="checkbox"/> BOD <input checked="" type="checkbox"/> COD <input checked="" type="checkbox"/> TSS <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> TKN <input type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		
<u>S02</u>	<input checked="" type="checkbox"/> <u>ฝายวังน้ำตลิ่งปากเขตร</u>	<u>9 พ.ค. 67</u> <u>17.31</u>	<input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> BOD <input type="checkbox"/> COD <input type="checkbox"/> TSS <input type="checkbox"/> TDS <input type="checkbox"/> TKN <input checked="" type="checkbox"/> น้ำมันและไขมัน <input type="checkbox"/> สี <input type="checkbox"/> โลหะหนัก <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่ได้รักษาสภาพ <input checked="" type="checkbox"/> แช่เย็น <input type="checkbox"/> เดิม กรดไนตริก pH < 2 <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

ชื่อผู้ส่งคำขอ วิมลพร ปภพ
 (นางสาวจันทวรรณ ปราบบริ)
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ 0817396004