



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร โทร ๐ ๕๖๐๓ ๙๙๔๐ กต.๓

ที่ พจ ๐๐๓๔(๒)/๕๖๒ วันที่ ๐๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดระดับเสียง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้มีหนังสือที่ พจ ๐๐๓๔(๒)/๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ผู้ร้องไม่ประสงค์ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด (เอกสารแนบ ๑) กรณีตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพระจันทร์ คอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ, เสาค้ำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๔๕/๑ ถนนตะพานหิน - พิจิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ๒-๕๘(๑)-๕/๖๕พจ แจ้งถึงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ หลังจากนั้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จึงขอหารือแนวทางการดำเนินการกรณีดังกล่าวไปยังกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แจ้งแนวทางแก่สำนักงานอุตสาหกรรมพิจิตรว่า สามารถตั้งไมโครโฟนของมาตรฐานระดับเสียงในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานได้ นั้น (เอกสารแนบ ๒)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพระจันทร์ คอนกรีต ในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานตามแนวทางที่กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งไว้ ทั้งนี้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุชาร์ตน์ สงค์ประเสริฐ วิศวกรปฏิบัติการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๑๓ ๔๐๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายสมpong หวังรุ่งวิชัยศรี)

อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร



คู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สอจ.พิจิตร.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โทร.๐.๕๖๐๓.๙๙๕๐ กต.๓ โทรสาร.๐.๕๖๐๓.๙๙๕๑

ที่ พจ ๐๐๓๔(๒)/๕๖๖ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผู้ร้องไม่ประสงค์ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ


ตามที่ศูนย์วิจัยฯ ภาคเหนือ มีบันทึกข้อความ ที่ อก ๐๓๒๔/๔๕๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรว่า ยินดีดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพระจันทร์ คอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด เช่น แผ่นพื้นสำเร็จ, เสาค้ำ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๔๕/๑ ถนนตะพานหิน - พิจิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ๒-๕๘(๑)-๕/๖๕พจ ในวันที่ ๓ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งแนวทางการตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพระจันทร์ คอนกรีต แก่ผู้ร้องเรียน (นายบุญเลิศ ลีประเสริฐ) แต่ปรากฏว่าผู้ร้องไม่ได้ส่งแบบตอบรับแจ้งความประสงค์ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงให้สำนักงานฯ ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งหมายความว่าผู้ร้องไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงในช่วงวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น การตรวจวัดจึงมีอาจดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ร้องหรือเจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้ตรวจวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายชัยทัต สมิตินนท์)
อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยโรงงานมลพิษภาคเหนือ
๑๒๘ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐



ส่งถึง
พิจิตร
๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

ซองปึสำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่ของสิ่งของ
ที่ขอไปตอบรับ
RK793894387H

นางสาวสุพรรณีย์ สงค์ประเสริฐ
วิศวกรปฏิบัติการ

ได้รับสิ่งของตามคำสั่งข้างต้น
เขียนโดย/ Received
2566
Authorized person
38C

2.
การประจำรับ
ของที่ทำการที่นำจ่ายคืนผู้ฝาก

2566
ผู้ตรวจ
ผู้พิมพ์
ผู้รับ



ส่วนกลาง

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กม. กลุ่มคดีและเปรียบเทียบปรับ (โทร. ๒๕๕๗๐๘)

ที่ อก.๐๒๐๒/ ๕๒๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรื้อกรณผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

เรียน อศจ. พิจิตร

ตามที่ สอจ. พิจิตร ได้มีบันทึกที่ พจ ๐๐๓๔(๒)/๗๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่องขอรื้อกรณผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด เนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่ยินยอมให้ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับเสียง ทำให้ไม่สามารถตรวจวัดค่าระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพระจันทร์ คอนกรีต หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว และไม่สามารถปิดคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ตามความในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ รวมถึงไม่สามารถยุติเรื่องร้องเรียนให้จบลงได้ สอจ. พิจิตร จึงหารือว่าควรมีแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป นั้น

ข้อกฎหมาย

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๔ (๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตราระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


(๒.๑) ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตราระดับเสียงในบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน ในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน หากการประกอบกิจการโรงงานไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้ให้ตั้งไมโครโฟนของระดับเสียงในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่ตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยเป็นบริเวณที่คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน


ข้อพิจารณา

กม.สปอ. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น กำหนดวิธีการตรวจวัดเสียงโดยจะต้องตั้งไมโครโฟนของมาตราระดับเสียงในบริเวณที่ประชาชนร้องเรียน ดังนั้น การตรวจวัดเสียงจึงต้องติดตั้งไมโครโฟนที่บ้านของนายบุญเลิศ สี่ประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนและอ้างว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และ สอจ. พิจิตร จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งดำเนินการตรวจวัดโดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ ไปยังผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ร้องเรียน ดังนั้น สอจ. พิจิตร ก็สามารถตั้งไมโครโฟนของมาตราระดับเสียงในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานได้ ตามนัย ข้อ ๔ (๒) แห่งประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวสุฮาร์ตน์ สงค์ประเสริฐ)
วิศวกรปฏิบัติการ


(นายสมชัย เอ็มบำรุง)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

✓ 
ผู้ตรวจ
ผู้แทน
ผู้พิมพ์
ผู้วาง