



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๖๑๒ โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๗๕

ที่ รน ๐๐๓๔(๒)/๐๕๗๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจวัดค่าระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน กรณีได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงาน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำแข็ง เค.ไอ ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๘๕๐๐๐๔๒๕๕๕๒ (เลขทะเบียนโรงงานรูปแบบเดิม จ๓-๑๔-๔๙/๕๕รณ) และ บริษัท โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำแข็งของ กำลังการผลิตวันละ ๓๕๕ ของ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๕๐๐๐๑๖๒๕๕๖๑ (เลขทะเบียน โรงงานรูปแบบเดิม ๓-๑๔-๑๖/๕๖รณ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จึงขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เพื่อตรวจวัดค่าระดับการรบกวน ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ของสถาน ประกอบกิจการโรงงาน ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สำหรับวันเวลาการลงพื้นที่ตรวจวัดฯ สำนักงานฯ ขอมอบหมาย ให้ นายปราโมทย์ ฉิมปาน ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๗๔ ๑๕๓๔ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชัยพรธร พลอยทับทิม)

อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง



ที่ รน ๐๐๑๗.๑/ว ๕๕๑๓

สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เลขรับที่ <b>03884</b>
วันที่ <b>๑๒ ก.ย. ๒๕๖๗</b>
ศาลากลางจังหวัดระนอง <b>1331</b>
เวลา
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง และนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากนางสาวสุชาทิพย์ รุธสุวรรณภรณ์ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง เค.ไอ. (ทจก. โรงน้ำแข็ง เค.ไอ.) สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ที่ ๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และผู้ร้องประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนองทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(กิตติภพ รอดดอน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ระบบ บิลจ.ร.๓ Force

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

ก.บ.ค.  ก.จ.ม

ก.ส.อ.  ก.พร.

...

เพื่อทราบ  ก่อปฏิบัต

ดำเนินการ  ปิดประกาศ

เวียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ลอื่นๆ.....



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัดระนอง

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dumlongtumranong@gmail.com

๑๓

(นางสุดา เสาวคนธ์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  
รักษาการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง

ณ.บ. (๓/๑๖.๖)

ศูนย์ดำรงธรรม

๑๘

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง  
 เลขที่รับ ๓๖๘  
 วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา.....น.

วันที่ 6 กันยายน 2567

ศาลากลางจังหวัดระนอง  
 เลขที่รับ 33133  
 วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗  
 เวลา.....น.

เรื่อง ร้องเรียนการประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง เค.ไอ.

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

สำนักงานจังหวัดระนอง  
 เลขที่รับ ๓๐๓  
 วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นางสาวสุธาทิพย์ รุอสุวรรณ ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำแข็ง เค.ไอ. สถานที่ตั้ง เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีประเด็นข้อร้องเรียน ดังนี้

1. เนื่องจากโรงงานผลิตน้ำแข็งดังกล่าว เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องมีการขออนุญาตการตั้งโรงงานต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ซึ่งสถานที่ตั้ง เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ภายในชุมชนเมือง จึงขอทราบว่าจะ

- บริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไปตามระยะห่างที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อย่างไร

- ทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำแข็ง เค.ไอ. อยู่ภายใต้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนองหรือไม่ หากอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายฉบับดังกล่าว ที่ดินประเภทดังกล่าว สามารถใช้เป็นสถานที่ตั้งของโรงงานน้ำแข็งฯ ได้หรือไม่ ประการใด

อีกทั้งโรงงานดังกล่าวเป็นอาคารเก่าที่มีการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน และปัจจุบันมีการต่อเติมกำแพงที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งด้านข้างและด้านหลังของโรงงานฯ เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จึงขอทราบว่า

- อาคารดังกล่าวมีความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยของอาคารโรงงาน ได้รับการตรวจสอบรับรองความมั่นคง แข็งแรง และมีความปลอดภัยของอาคาร จากผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือไม่ อย่างไร

และในประเด็นติดตั้งเครื่องจักรในอาคารที่ต้องใช้การควบคุมของช่างที่มีความรู้โดยเฉพาะ ขอทราบว่า โรงงานดังกล่าว มีช่างหรือวิศวกรผู้ควบคุมเครื่องจักร ที่มีเอกสารรับรองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และในขณะประกอบกิจการ จะต้องมีการมีช่างหรือวิศวกร ควบคุมการใช้เครื่องจักรให้ได้มาตรฐานหรือไม่ อย่างไร

2. เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนจากสารแอมโมเนีย ที่เกิดการระเหยและรั่วไหล ซึ่งโรงงานดังกล่าวใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ขณะเกิดเหตุมีละอองฝอยของสารแอมโมเนียตกลงมาบริเวณหลังคาบ้าน ซึ่งทำให้หลังคาบ้านเกิดความชำรุดและได้รับความเสียหาย จึงขอตรวจสอบว่า โรงงานดังกล่าวได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อกำหนด หรือมีมาตรฐานระบบทำความเย็นที่ถูกต้อง ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

อีกทั้งข้าพเจ้าขอเรียกร้องในค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบ้านเช่าของข้าพเจ้า ซึ่งได้รับความเสียหายจากหลังคาบ้านเช่า 3 หลัง ที่ผุพัง ฝ้าเพดานในห้องนอนบ้านเช่าทะลุตกลงบนพื้นซึ่งเกิดจากการได้รับน้ำที่ผสมสารเคมีทำให้

/แผ่น...

V

แผ่นเมทิลซีตเปื่อยก่อนกำหนด ทั้งนี้ เจ้าของบ้านได้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แต่โรงงานดังกล่าวก็ยังไม่ได้แก้ไขให้แต่อย่างใด ทำให้เจ้าของบ้านต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่าลงบางส่วน และปัจจุบันก็มีผู้เช่าย้ายออก เนื่องจากไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทำให้ขาดรายได้ในส่วนนั้น

3. ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงคล้ายเครื่องพัดลมระบายความร้อน ที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่ส่งเสียงดังรบกวน ในช่วงเช้า เวลา 05.00 - 06.00 น. และในช่วงเย็นเวลา 17.00 - 18.00 น. ทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยโดยปกติได้ จึงขอให้ตรวจสอบว่า ระดับเสียงดังกล่าว มีค่าระดับเสียงรบกวนในยามวิกาลที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร



(นางสุธาทิพย์ รุอสุวรรณ)

บัตรประจำตัวประชาชน 3 8501 30146 45 4

นาง สุภาทิพย์ รุอสุวรรณ

เกิดวันที่ 26 ส.ค. 2509

27 เม.ย. 2561

27 Apr. 2018

26 ส.ค. 2560

26 Aug. 2020

0899-05-04370033

081-891939 K

บ้านสวนป่า 3 ลอ 5 ข

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

8501-002098-0

สำนักทะเบียน อำเภอเมืองระนอง

รายการที่อยู่ 63 หมู่ที่ 2

ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางพิชญ์ฉัตรชัย แซ่เตี๋ย)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 18 เมษายน 2560

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8501-002098-0

ลำดับที่ 2

ชื่อ นางสุชาทิพย์ ตู้อสุวรรณ

สัญชาติ ไทย

เพศหญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-8501-00146-45-4 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 26 ส.ค. 2509

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุวาทิตย์

3-8501-00146-44-6 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บรรจง

3-8501-00146-43-8 สัญชาติ ไทย

มาจาก หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น

(นางพิชญ์ฉัตรชัย แซ่เตี๋ย)

อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เมื่อ 19 เม.ย. 2560

นายทะเบียน

นายทะเบียน

๓๓ ไร่