



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มโรงงานฯ สอจ.สุราษฎร์ธานี โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๒ โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๕๕๐ ต่อ ๕

ที่ สฎ ๐๐๓๔(๒)/ ๕๐๓๖

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

ตามที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) โรงงานปล่อยควันพิษออกนอกบริเวณโรงงานในพื้นที่ อำเภота่าฉาง จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานในพื้นที่อำเภота่าฉางมีการประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ชีวภาพ ซึ่งขณะตรวจสอบพบมี เขม่าควันสีขาวระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนรำคาญ แก่บุคคล หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้นั้น

ในการนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องดำเนินการตรวจสอบโรงงานที่มีเหตุร้องเรียน ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงงานในพื้นที่ ตำบลท่าฉางและตำบลเสียด อำเภота่าฉาง จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานมีการประกอบกิจการเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งขณะตรวจสอบพบมี เขม่าควันสีขาวระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำ ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือความเดือดร้อนรำคาญ แก่บุคคล หรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานได้ จึงได้สั่งการให้คำแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ระมัดระวังในการประกอบกิจการโรงงาน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้รีบดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง กระบวนการเผาไหม้ของหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยทันที ในการนี้ ได้แจ้งเตือน พร้อมคำแนะนำ ให้ทางโรงงานแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยมีรายชื่อโรงงานที่ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจวัด ดังนี้

๑. บริษัท ท่าฉาง ไปโอเพาเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๐๖๒๕๖๐๙ [๓-๘๘(๒)-๖/๖๐สฎ] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสียด อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๒๐๒๕๖๐๐ [๓-๘๘(๒)-๒๐/๖๐สฎ] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล และส่งจ่ายไอน้ำ ส่วนที่เหลือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสียด อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๙๐ [๓-๘๘(๒)-๑๖/๕๙สฎ] ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภота่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๔ [๓-๗(๑)-๑๖/๕๕สฎ]
ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง ๓.๒ เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด
๑.๘ เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๐.๘๓๓ เมกกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๘๓๓ เมกกะวัตต์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีต อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๕. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐ [๓-๗(๔)-๖/๕๑สฎ]
ประกอบกิจการผลิตไบโอดีเซล (เมทิลเอสเทอร์) และน้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสวีต
อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๖. บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๑๘๐๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒สฎ]
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีวมวล ๓ เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสวีต
อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ตรวจวัดค่าแก๊สและฝุ่น
ละอองในปล่องระบายอากาศของโรงงานดังกล่าวข้างต้น โดยได้มอบหมายให้นายรชาน อาสะอิดี ตำแหน่ง
วิศวกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๗๙๗๑ ๒๕๐๓ และ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาวธนิศา ทองเงา)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1๖๓ 16๐๙๖๘
.....ตรวจ.....
.....ร่าง.....
.....พิมพ์.....
.....ทวน 16 ก.ย. 68

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน บริษัท ท่าฉาง ไบโอฟาเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงาน ๔๐๘๔๐๐๐๐๖๒๕๖๐๙ [๓-๘๘(๒)-๖/๖๐สิญ]

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กลังการผลิต ๙๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย

ที่ตั้ง ณ เลขที่ ๕๒/๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสียด อำเภท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ๓ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)

☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายจุชลาน อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

บริษัท ท่าฉาง ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๐๐๐๖๒๕๖๐๙ [๓-๘๘(๒)-๖/๖๐๙๙]
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๔
หมู่ที่ ๗ ตำบลเสียว อำเภوتاฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน บริษัท ท่อฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๕๐๘๕๐๐๐๒๐๒๕๖๐๐

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล และส่งจ่ายไอน้ำส่วนที่เหลือจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสียว อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ฯ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)

☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายรุชลาน อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าขนาด ๙.๙ เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวล และส่งจ่ายไอน้ำส่วนที่เหลือจากการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๒/๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน.. บริษัท ท่าฉาง พาวเวอร์ กรีน จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๕๐๘๔๐๐๑๖๒๕๕๙๐

ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล กำลังการผลิต ๙.๙ เมกะวัตต์เพื่อจำหน่าย

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๙/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ฯ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)

☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายรชลาน อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน.....บริษัท ทรานส์ปาร์ค จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๕๕๕๕

ประกอบกิจการ สกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง ๓.๒ เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด ๑.๘ เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๐.๘๓๓ เมกกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๘๓๓ เมกกะวัตต์

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวยียด อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ๓ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)

☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน

☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายรชาน อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

บริษัท ธานีปาล์มโปรดักส์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๐๐๑๖๒๕๕๕๕ [๓-๗(๑)-๑๖/๕๕๕๕] ประกอบกิจการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในอบแห้ง โดยขยายในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและจำหน่ายไฟฟ้า กำลัง ๓.๒ เมกกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด ๑.๘ เมกกะวัตต์ และเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๐.๘๓๓ เมกกะวัตต์ รวมเป็น ๕.๘๓๓ เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสวีียด อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน.....บริษัท นิวิ โมดิเซล จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๘๔๐๑๐๐๓๒๕๕๑๐

ประกอบกิจการ ผลิตไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอ์) และน้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ฯ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการ
รบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ
และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายจุชลาณ อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการตรวจวัด

ชื่อโรงงาน.....บริษัท นิวิ โมดิเซล จำกัด..... ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๔๐๘๔๐๑๘๒๒๕๖๒๔ [๓-๘๘(๒)-๗/๖๒๘๙]

ประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากชีวมวล ๓ เมกะวัตต์

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสียวัด อำเภอนาทม จังหวัดสุรินทร์

โปรดกาเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ ที่ท่านต้องการตรวจวัด แบบมากับบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
หรือส่งมาที่ Email: diw.sier@gmail.com

หรือติดต่อ ว่าที่ร้อยตรี หญิง ปวีณรัตน์ ยूरพันธ์ โทร ๐๘๙-๘๗๙-๒๓๑๑

นายอชิวัฒน์ หยงสตาร์ โทร ๐๙๑-๗๖๐-๐๐๖๐

☒ ตรวจวัดแก๊สและฝุ่นละอองในปล่องระบาย

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเจาะปล่อง (เอกสารแนบ ๒)

☐ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป

จัดให้มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ต้องการตรวจวัด

☐ ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

ผู้ประกอบการจะต้องหยุดประกอบกิจการ หากเจ้าหน้าที่ ฯ ร้องขอ เพื่อตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการ
รบกวนจากโรงงานที่ต้องการตรวจวัด เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕-๓๐ นาที

☐ ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป (๒๔ ชั่วโมง)☐ ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน☐ ตรวจวัดกลิ่น (สารอินทรีย์ระเหยง่าย VOCs)

ให้เจาะรูขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว หลังระบบบำบัดสุดท้ายก่อนปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ
และจัดให้มีพื้นที่ทำงานตามหลักเกณฑ์ในเอกสารแนบ ๒ หน้า ๘

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

หมายเหตุ

ให้แนบรูปถ่ายพื้นที่ตรวจวัดมากับเอกสารฉบับนี้ด้วยทุกครั้ง

ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ลงนาม.....

(นายจุชลาณ อาสะอีดี)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ